

## 1. 化学品名称：溴化铝

## 2. 危险性概述

### 2.1 GHS-分类

急性毒性, 经口 (类别 4)

皮肤腐蚀 (类别 1B)

严重眼睛损伤 (类别 1)

### 2.2 GHS 标记要素, 包括预防性的陈述

象形图



警示词

危险

危险申明

H302

吞咽有害。

H314

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

警告申明

预防措施

P260

不要吸入粉尘或烟雾。

P264

操作后彻底清洁皮肤。

P270

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P280

戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩。

事故响应

P301 + P312

如果吞咽并觉不适：立即呼叫解毒中心或就医。

P301 + P330 + P331

如果吞咽：漱口，不要催吐。

P303 + P361 + P353

如果皮肤(或头发)接触：立即除去/脱掉所有沾污的衣物，用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340

如吸入：将患者移到新鲜空气处休息，并保持呼吸舒畅的姿势。

P305 + P351 + P338

如与眼睛接触，用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，然后继续冲洗。

P310

立即呼叫中毒控制中心或医生。

P321

具体处置（见本标签上提供的急救指导）。

P363

沾污的衣服清洗后方可再用。

安全储存

P405

存放处须加锁。

废弃处置

P501

将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。

## 3. 成分/组成信息

### 3.1 物质

分子式 :  $\text{AlBr}_3$

分子量 : 266.69 g/mol

组分	浓度或浓度范围
<b>Aluminium bromide</b>	
化学文摘登记号 (CAS No.)	7727-15-3 231-779-7
EC-编号	-

---

## 4. 急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

#### 一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

#### 吸入

如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止, 进行人工呼吸。 请教医生。

#### 皮肤接触

立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

#### 眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

#### 食入

禁止催吐。 切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。

### 4.2 主要症状和影响, 急性和迟发效应

痉挛, 发炎, 咽喉肿痛, 痉挛, 发炎, 支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 灼伤感: , 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

---

## 5. 消防措施

### 5.1 灭火介质

#### 灭火方法及灭火剂

干粉

### 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

溴化氢气, 氧化铝

### 5.3 给消防员的建议

如必要的话, 戴自给式呼吸器去救火。

### 5.4 进一步信息

无数据资料

---

## 6. 泄露应急处理

### 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。

### 6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 不要用水冲洗。 放入合适的封闭的容器中待处理。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

---

## 7. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。

## 7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。  
贮存期间严禁与水接触。

## 7.3 特定用途无

数据资料

---

## 8. 接触控制和个体防护

### 8.1 容许浓度

#### 最高容许浓度

没有已知的国家规定的暴露极限。

### 8.2 暴露控制

#### 适当的技术控制

根据良好的工业卫生和安全规范进行操作。 休息前和工作结束时洗手。

#### 个体防护设备

##### 眼/面保护

面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

##### 皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。

请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面), 避免任何皮肤部位接触此产品。

使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。 请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

##### 完全接触

物料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

##### 飞溅保护

物料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,

测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

##### 身体保护

全套防化学试剂工作服, 阻燃防护服,

防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

##### 呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US)或P3型(EN

143) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

---

## 9. 理化特性

## 9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状	形状：粉末 颜色：浅褐色
b) 气味	无数据资料
c) 气味阈值	无数据资料
d) pH值	无数据资料
e) 熔点/凝固点	熔点/凝固点：94 - 98 ° C - lit.
f) 沸点、初沸点和沸程	无数据资料
g) 闪点	不适用
h) 蒸发速率	无数据资料
i) 易燃性(固体, 气体)	无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	无数据资料
k) 蒸气压	1 hPa 在 81.3 ° C
l) 蒸汽密度	无数据资料
m) 密度/相对密度	3.205 g/cm <sup>3</sup> 在 25 ° C
n) 水溶性	无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数	无数据资料
p) 自燃温度	无数据资料
q) 分解温度	无数据资料
r) 粘度	无数据资料

---

## 10. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 稳定性

无数据资料

### 10.3 危险反应

遇水剧烈反应。

### 10.4 应避免的条件

防治容器进水以免发生剧烈反应。  
暴露在潮湿中。

### 10.5 不相容的物质

强氧化剂醇类，酸，遇水剧烈反应。

### 10.6 危险的分解产物

其它分解产物 - 无数据资料

---

## 11. 毒理学资料

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - 1,598 mg/kg

#### 皮肤刺激或腐蚀

无数据资料

**眼睛刺激或腐蚀**

无数据资料

**呼吸道或皮肤过敏**

无数据资料

**生殖细胞致突变性**

无数据资料

**致癌性**

IARC: 此产品中沒有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

**生殖毒性**

无数据资料

**特异性靶器官系统毒性（一次接触）**

无数据资料

**特异性靶器官系统毒性（反复接触）**

无数据资料

**吸入危险**

无数据资料

**潜在的健康影响**

<b>吸入</b>	吸入可能有害。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强
<b>摄入</b>	误吞对人体有害。 引致灼伤。
<b>皮肤</b>	通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤灼伤。
<b>眼睛</b>	引起眼睛灼伤。

**接触后的征兆和症状**

痉挛，发炎，咽喉肿痛，痉挛，发炎，支气管炎，肺炎，肺水肿，灼伤感，咳嗽，喘息，喉炎，呼吸短促，头痛，恶心，呕吐

**附加说明**

化学物质毒性作用登记：BD0350000

---

---